



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»
Филиал в городе Минусинске**

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Уникальная запись в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710074

Дата внесения в реестр аккредитованных лиц 02 июля 2015 г.

Юридический адрес:

660100, г. Красноярск, Сопочная ул., д. 38

Тел. (391) 202-58-33, факс (391) 243-18-47

E-mail: mail@fbuz24.ru

www.fbuz24.ru

ОКПО 76733231, ОГРН 1052463018475

ИНН/КПП 2463070760/246301001

Фактический адрес:

662610, Красноярский край,

г. Минусинск, Комарова, ул. д. 1

Тел. (8-391-32) 5-71-98, (8-391-32) 5-71-96

E-mail: minusinsk@fbuz24.ru

www.fbuz24.ru

ОКПО 76733231, ОГРН 1052463018475

ИНН/КПП 2463070760/246301001

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя

Органа инспекции

Заместитель главного врача филиала



И.В. Горяева

«06» мая 2025 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы о соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, используемых для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления

г. Минусинск

№ 3583

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза (далее – экспертиза) соответствия санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, используемых для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении Марининской средней общеобразовательной школе № 16 (ОГРН 1022400874902, ИНН 2423007811, юридический адрес: Красноярский край, Курагинский район, с. Маринино, пер. Школьный, 2, далее - хозяйствующий субъект), расположенных по адресу: Курагинский район, с. Маринино, пер. Школьный, 2, проведена на основании предписания Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю № 410 от 16.01.2025 и заявления от 20.03.2025 г. № 6-6-1-5-1/8184.

Экспертиза проводилась Кузьминым В.Н., врачом по общей гигиене Борисенко М.В., помощником врача по общей гигиене отдела санитарно-эпидемиологических экспертиз, обследований, гигиенических и других видов оценок филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в городе Минусинске в соответствии со ст. 42 Федерального Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г. № 52-ФЗ.

Дата проведения инспекции с 20.03.2025. по 06.05.2025 г.

Экспертиза проводилась на соответствие требованиям следующих нормативных документов:

1) Р. I, II, п. 3.12, 3.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее – СП 2.4.3648-20).

2) Р. II, III, IV, VIII СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее – СанПиН 2.3/2.4.3590-20).

3) Р. III, V, VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее – СанПиН 1.2.3685-21).

При проведении экспертизы использовались следующие документы и информационные материалы:

1) Копия свидетельства о государственной регистрации права на нежилое здание школы, расположенное по адресу: Красноярский край, Курагинский район, с. Маринино, пер. Школьный, 2.

2) Копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости земельный участок, расположенный по адресу: Красноярский край, Курагинский район, с. Маринино, пер. Школьный, 2.

3) Акт № А1340/25 от 24.04.2025г. по результатам санитарно-эпидемиологического обследования.

4) Протокол исследований (испытаний), измерений от 07.04.2025 № 863-132, выполненных ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в городе Минусинске (Россия, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Комарова, 1; номер записи в Реестре аккредитованных лиц № РОСС.RU.0001.510847 дата внесения сведений в Реестр аккредитованных лиц 09.02.2016 г.).

5) Протокол измерений физических факторов неионизирующей природы № 23-154 от 09.04.2025 г. выполненных ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в городе Минусинске (Россия, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Комарова, 1; номер записи в Реестре аккредитованных лиц № РОСС.RU.0001.510847 дата внесения сведений в Реестр аккредитованных лиц 09.02.2016 г.).

Экспертиза проведена по следующим направлениям:

- 1) Общие сведения;
- 2) Экспертиза территории оздоровительной организации;

- 3) Экспертиза зданий, строений, сооружений, технологического оборудования и иного имущества, обеспечивающих реализацию основного вида деятельности;
- 4) Экспертиза организации питания;
- 5) Экспертиза бытовых и вспомогательных помещений;
- 6) Экспертиза внутренней отделки помещений;
- 7) Экспертиза инженерного и санитарно-технического оборудования.

1. Общие сведения

Наименование юридического лица: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Марининская средняя общеобразовательная школа № 16 (ОГРН 1022400874902, ИНН 2423007811, юридический адрес: Красноярский край, Курагинский район, с. Маринино, пер. Школьный, 2); фактический адрес осуществления деятельности: Красноярский край, Курагинский район, с. Маринино, пер. Школьный, 2.

Деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления предполагается осуществлять на базе хозяйствующего субъекта. Организация отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием детей в период летних каникул (далее – оздоровительная организация) комплектуется из числа обучающихся хозяйствующего субъекта. Общее количество детей, планируемых к посещению оздоровительной организации – 20, количество смен – 1 (с 02.06.2025г. по 27.06.2025г.), продолжительность смены 21 день. Режим работы оздоровительной организации планируется осуществлять в режиме пребывания детей с 8.30 до 14.30 часов, с организацией 2-х разового питания (завтрак и обед), без организации дневного сна.

Учитывая, что дети - инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья (для пребывания которых требуется создание определенных условий) не будут посещать оздоровительную организацию, оценка планировки зданий, строений, сооружений на соблюдение гигиенических нормативов и мероприятий по созданию доступной среды для данной категории лиц на соответствие требований п. 2.3.2. СП 2.4.3648-20 не проводилась.

Режим двигательной активности детей в течение дня организован с учетом возрастных особенностей и состояния здоровья. Физкультурно-оздоровительные мероприятия организуются с учетом возраста, физической подготовленности и состояния здоровья детей. Указанное соответствует требованиям п. 2.10.3. (абз. 2, 4) СП 2.4.3648-20.

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза деятельности оздоровительной организации в части прохождения персоналом организации профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, медицинского обследования, обеспечения учреждения безопасными пищевыми продуктами и полноценным питанием детей, противоклещевой (акарицидной) обработки территории и мероприятий по борьбе с грызунами не производилась по причине непредставления в адрес Органа инспекции соответствующей документации для инспекции, а также вследствие того, что на момент проведения инспекции деятельность оздоровительной организации не осуществляется.

2. Экспертиза территории оздоровительной организации

Собственная территория хозяйствующего субъекта, в т.ч. оздоровительной организации, оборудована наружным электрическим освещением, по периметру ограждена забором и зелеными насаждениями. Указанное соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 (п. 2.2.1, абз. 1, 2.).

Спортивно-игровая площадка хозяйствующего субъекта, в том числе оздоровительной организации, имеет натуральное покрытие, расположена на собственной территории, что соответствует требованиям п. 2.2.2. (абз. 1) СП 2.4.3648-20.

Для сбора отходов на собственной территории хозяйствующего субъекта, в том числе оздоровительной организации, оборудована площадка с твердым покрытием, на которой установлены контейнеры с крышками. Указанное соответствует требованиям п. 2.2.3. (абз.1, 2.) СП 2.4.3648-20, п. 2.17. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

На собственной территории хозяйствующего субъекта, в том числе оздоровительной организации, не располагаются постройки и сооружения функционально не связанные с ней и отсутствует скопление мусора, что соответствует требованиям п.п. 2.2.5, 2.11.1. (абз.1). СП 2.4.3648-20.

3. Экспертиза зданий, строений, сооружений, технологического оборудования и иного имущества, обеспечивающих реализацию основного вида деятельности

Оздоровительная организация осуществляет свою деятельность в нежилом отдельно стоящем здании хозяйствующего субъекта. Помещения оздоровительной организации будут размещаться на первом этаже здания хозяйствующего субъекта. Помещения для детей не размещены в подвальных и цокольных этажах здания. Набор помещений оздоровительной организации включает: игровые помещения; помещения для организации питания; раздевалку для верхней одежды (гардеробная); туалеты отдельные для мальчиков и девочек; помещение для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов. Указанное соответствует требованиям п.п. 2.3.1. (абз. 8, 9, 13), 3.12.2. СП 2.4.3648-20.

В оздоровительной организации отдыхающие обеспечены мебелью в соответствии с их ростом и возрастом. Мебель обеспечена цветовой маркировкой в соответствии с ростовой группой. Покрытие мебели не имеет дефектов и повреждений. Указанное соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 (п.п. 2.4.3. (абз. 1, 2, 9.)).

Использование электронных средств обучения в оздоровительной организации не предусматривается, поэтому оценка технологического оборудования и иного имущества на соответствие требованиям п. 2.4.5. СП 2.4.3648-20 не проводилась.

Медицинская деятельность в оздоровительной организации не осуществляется самостоятельно. Для медицинского обслуживания детей заключен договор с КГБУЗ «Курагинская РБ». Указанное соответствует требованиям п. 2.9.2. СП 2.4.3648-20.

4. Экспертиза организации питания

Согласно представленному режиму дня питание предусмотрено 2-х разовое (завтрак и обед). Обеспечение горячего питания для детей оздоровительной ор-

ганизации будет осуществляться на базе собственного пищеблока, что соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 (п. 1.9.), СанПиН 2.3/2.4.3590-20 (п. 8.1.2).

Для организации питания имеется обеденный зал на 60 посадочных мест. Пищеблок имеет следующий набор помещений: складское помещение, горячий цех с выделением зон, мясо-рыбный цех, цех первичной обработки овощей, туалет для персонала, помещение для хранения уборочного инвентаря пищеблока.

Помещения пищеблока оборудованы технологическим, холодильным и моечным оборудованием, инвентарем. Пищеблок обеспечен столовой посудой, столовыми приборами и посудой для приготовления и хранения готовых блюд, изготовленными из нержавеющей стали, предназначенными для контакта с пищевыми продуктами и предусматривающими возможность их мытья и обеззараживания. Деформированная, с дефектами и механическими повреждениями кухонная и столовая посуда, инвентарь; столовые приборы (вилки, ложки) из алюминия не используются. Складское помещение оборудовано гигрометром для измерения относительной влажности и температуры воздуха, холодильное оборудование – контрольными термометрами. Технологическое и холодильное оборудование исправное. Производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов, цельнометаллические, устойчивы к действию моющих и дезинфекционных средств, выполнены из нержавеющей стали. Кухонная посуда, столы, инвентарь, оборудование промаркированы в зависимости от назначения. Количество технологического, холодильного и моечного оборудования, инвентаря, кухонной и столовой посуды обеспечивает поточность технологического процесса. Обеденный зал оборудован столовой мебелью, без дефектов и повреждений покрытие, позволяющее проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. Санитарно-техническое оборудование исправно и без дефектов. На пищеблоке созданы условия для соблюдения персоналом правил личной гигиены: для мытья рук в каждом производственном цехе установлена умывальная раковина с подводкой к ней горячей и холодной воды, имеются бумажные полотенца, устройства для размещения мыла. Указанное соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 (п.п. 2.4.6.2. (абз. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 13), 2.4.6.3.), СанПиН 2.3/2.4.3590-20 (п.п. 2.9, 3.2, 3.3, 3.13, 4.7.).

В целях контроля за качеством и безопасностью приготовленной пищевой продукции на пищеблоке предусмотрен отбор суточных проб от каждой партии приготовленной пищевой продукции, для чего выделены и промаркированы специальные емкости, что соответствует требованиям п. 8.1.10. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Для хранения работниками пищеблока одежды второго и третьего слоя, обуви, головных уборов, а также иных личных вещей и отдельно рабочей одежды имеется вешалка для личных вещей в служебном помещении и вешалка для рабочей одежды в специально отведенном месте. Указанное соответствует требованиям п. 3.4. СП 2.3/2.4.3590-20.

5. Экспертиза бытовых и вспомогательных помещений

В оздоровительной организации имеются туалеты для мальчиков, девочек и персонала. Туалеты оснащены мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги. Количество санитарных приборов, установленных в туалетах для девочек: 3

унитаза, 2 умывальника. Количество санитарных приборов, установленных в туалете для мальчиков: 2 умывальника, 2 писсуара, 2 унитаза. Умывальные раковины обеспечены мылом, бумажными полотенцами. Перед обеденным залом пищеблока оборудованы умывальники (3). Санитарно-техническое оборудование исправно и без дефектов. Указанное соответствует требованиям п. 2.4.11. (абз. 3, 4) СП 2.4.3648-20.

6. Экспертиза внутренней отделки помещений

Внутренняя отделка стен, потолков, полов помещений оздоровительной организации не имеет дефектов и повреждений. Стены и потолки помещений не имеют следов протеканий и признаков поражений грибком. Указанное соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 (п.п. 2.5.2, 2.5.3.), СанПиН 2.3/2.4.3590-20 (п. 2.16.).

7. Экспертиза инженерного и санитарно-технического оборудования

Здание хозяйствующего субъекта, в том числе помещения оздоровительной организации, оборудовано системами холодного и горячего водоснабжения и водоотведения. Холодное водоснабжение осуществляется за счет подключения внутренних систем здания к соответствующим наружным сетям с. Маринино. Горячее водоснабжение обеспечено посредством установленных водонагревательных устройств накопительного типа. Горячая и холодная вода подается через смесители. Сброс сточных вод осуществляется в выгреб. Игровые помещения, туалеты, помещения пищеблока, умывальные перед обеденным залом оборудованы умывальниками с подводкой холодного и горячего водоснабжения. Питьевой режим организован посредством установки стационарного питьевого фонтанчика. Указанное соответствует требованиям п.п. 2.6.1, 2.6.3, 2.6.5, 2.6.6. (абз. 1), 2.9.7. СП 2.4.3648-20 и п. 8.4.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Проба питьевой воды из системы внутреннего водоснабжения, отобранная в оздоровительной организации (кран холодной воды раковины для мытья столовой посуды), по исследуемым показателям: (микробиологическим ОМЧ (общее микробное число), ОКБ (общие колиформные бактерии), E.coli, энтерококки, колифаги), соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 п. 2.6.2, СанПиН 2.3/2.4.3590-20 п. 2.10, СанПиН 1.2.3685-21 р. III, табл. 3.5, и подтверждается протоколом исследований (испытаний) измерений от 07.04.2025 № 863-132.

Конструкция окон обеспечивает возможность проведения проветривания помещений, за счет оборудования их фрамугами. Для контроля температуры воздуха в игровых помещениях имеются термометры. Технологическое оборудование (плиты), являющееся источником повышенных выделений тепла, оборудовано местной системой вытяжной вентиляции. Указанное соответствует требованиям п.п. 2.7.2, 2.7.3, 2.7.4 (абз. 1) СП 2.4.3648-20.

Измеренные параметры микроклимата (температура воздуха, относительная влажность воздуха) в помещении дневного пребывания детей соответствуют требованиям п. 2.7.1. (абз. 2.) СП 2.4.3648-20, п. 98 табл. 5.34. гл. V СанПиН 1.2.3685-21, что подтверждается протоколом измерений физических факторов неионизирующей природы от 09.04.2025 № 23-154.

В игровых помещениях обеспечено наличие естественного бокового освещения. Окна оборудованы солнцезащитными устройствами. Остекление окон выполнено из цельного стекла. Система общего освещения обеспечена потолочными

светодиодными светильниками. Осветительные приборы имеют светорассеивающую конструкцию: в помещениях пищеблока – пылевлагонепроницаемую. Окна, открываемые в весенний, летний и осенний периоды, оборудованы москитными сетками. Указанное соответствует требованиям п.п. 2.4.13, 2.8.2 (абз. 1), 2.8.3, 2.8.5 (абз. 1), 2.8.6, 2.8.9. СП 2.4.3648-20.

Измеренные уровни освещенности в помещении дневного пребывания детей оздоровительной организации соответствуют требованиям СП 2.4.3648-20 (п. 2.8.1.), СанПиН 2.1.3685-21 (р. V п. 144, таб. 5.54.), что подтверждается протоколом измерений физических факторов неионизирующей природы от 09.04.2025 № 23-154.

Для уборки производственных и санитарно-бытовых помещений пищеблока выделен отдельный промаркированный уборочный инвентарь, хранение которого осуществляется в специально отведенном месте. Уборочный инвентарь для помещений оздоровительной организации промаркирован в зависимости от назначения помещений и видов работ. Инвентарь для уборки туалетов имеет иную маркировку и хранится отдельно от другого инвентаря. Условия для просушивания и обработки уборочного инвентаря имеются. Для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств оборудовано место, исключаящее доступ к нему детей. Указанное соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 (п.п. 2.4.12, 2.11.3. (абз. 1, 2)), СП 2.3/2.4.3590-20 (п. 2.19).

8. Выводы:

8.1. Территория оздоровительной организации соответствует требованиям СП 2.4.3648-20, СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

8.2. Здания, строения, сооружения, технологическое оборудование и иное имущество, обеспечивающие реализацию основного вида деятельности соответствуют требованиям СП 2.4.3648-20.

8.3. Организация питания соответствует требованиям СП 2.4.3648-20, СанПиН 2.3/2.4.3590-20, СанПиН 1.2.3685-21.

8.4. Бытовые и вспомогательные помещения соответствуют требованиям СП 2.4.3648-20.

8.6. Внутренняя отделка помещений соответствует требованиям СП 2.4.3648-20, СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

8.7. Инженерное и санитарно-техническое оборудование соответствует требованиям СанПиН 2.4.3648-20, СанПиН 2.3/2.4.3590-20, СанПиН 1.2.3685-21.

8.8. Санитарно-эпидемиологическая экспертиза деятельности оздоровительной организации в части прохождения персоналом организации профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, медицинского обследования, обеспечения учреждения безопасными пищевыми продуктами и полноценным питанием детей, противоклещевой (акарицидной) обработки территории и мероприятий по борьбе с грызунами не производилась по причине непредставления в адрес Органа инспекции соответствующей документации для инспекции, а также вследствие того, что на момент проведения инспекции деятельность оздоровительной организации не осуществляется.

9. Заключение

На основании проведенной экспертизы установлено, что здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления в оздоровительной организации с дневным пребыванием детей в период каникул (без организации дневного сна, с организацией 2-х разового питания и количеством посещающих оздоровительное учреждение – 20 человек в одну смену, без приема в оздоровительную организацию инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, для пребывания которых требуется создание определенных условий) на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Марининской средней общеобразовательной школы № 16 (ОГРН 1022400874902, ИНН 2423007811, юридический адрес: Красноярский край, Курагинский район, с. Маринино, пер. Школьный, 2), расположенные по адресу: Красноярский край, Курагинский район, с. Маринино, пер. Школьный, 2, соответствуют требованиям Р. I, II, п. 3.12, 3.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», Р. II, III, IV, VIII СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», Р. III, V, VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Руководству оздоровительной организации с целью обеспечения требования санитарного законодательства до начала осуществления деятельности отдыха детей и их оздоровления предлагается выполнить следующие мероприятия:

а) обеспечить прохождение профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, медицинского обследования согласно установленным срокам с записью результатов в личные медицинские книжки в соответствии с п. 1.5. СП 2.4.3648-20, п. 2.21. СанПиН 2.3/2.4.3590-20;

б) в соответствии с требованиями п.п. 2.2.6, 2.11.9. СП 2.4.3648-20 на территории оздоровительной организации обеспечить отсутствие грызунов и насекомых, в том числе клещей, в помещениях обеспечить отсутствие насекомых, грызунов и следов их жизнедеятельности

и представить документы в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Минусинске.

Исполнитель:

Врач по общей гигиене

 В.Н. Кузьмин

Соисполнитель:

Помощник врача по
общей гигиене

 М.В. Борисенко

Согласовано:

Технический директор

 А.И. Хертек